フォトロン M&E ソリューションズ株式会社

平成29年9月現在

	Cbox L3
映像入力	<hd 3g-sdi(embedded="" audio):3系統、vga="" dvi="" hdmi:2系統=""> のうち2系統入力可 ※デフォルトはSDI:1系統、VGA/DVI/HDMI:1系統(出荷前に変更可能)</hd>
	アナログコンポジット:1系統
映像出力	Mini DisplayPort: 2系統
音声入力	<balanced balanced(xlr):1系統、stereo="" line(xlr):2系統、stereo="" mic="" mono="" unbalanced(rca):4系統=""> のうちいずれか2系統入力可</balanced>
音声出力	Stereo Balanced(XLR): 1系統
録画形式 (*ライブ可)	<windowsmediavideo*、silverlight*、html5*、h.264*、html5、mpeg2、 MPEG4、AVI、ASF、Flash*、iPhone*、iPad* 等>のうちいずれか1形式</windowsmediavideo*、silverlight*、html5*、h.264*、html5、mpeg2、
インターフェース	USB3.0 x 3(前面1)
	LAN x1
重量	約1.5kg
サイズ	220(W)x44(H)x155(D)mm
電源	30W 100-240V AC
os	Windows 8.1
HDD容量(システム領域を含む)	120GB SSD

フォトロン M&E ソリューションズ株式会社

教育映像システム部

TEL: 03-3518-6274

http://www.photron.co.jp/edu

